


BAXI S.A.














BRÛLEUR

COMPACT 1.2 V

Liste des pièces de rechange
Puissance: de 15,3 à 58,6 kW



No. Art.	description		No. Art.	description	
1055	accroche flamme 6 fentes fente écartement 1,0 - D _n = 64 noyau = 20		1026A	joint d'étanchéité de bride <i>porte chaudière / bride</i>	
1196	tube de flamme avec bride D=80 x 1,5 x 11 ouvert conique 64mm		4406	joint de bride 120 x 120 x 3 <i>bride / brûleur</i>	
3033	bête relais L+G LOA 24.171B27		3628	réchauffeur FPHB, court	
3069	contrôle de flamme / cellule QRB 1 GA033		4131	câble pour FPHB 5 réchauffeur 350mm	
3430	moteur 90 W/50Hz U = 230 V I = 0,95 A U = 2850 min		3309	transformateur d'allumage EBI - 2 poles	
3429	cable de raccordement moteur, 3-poles		4165	tuyau d'isolation en silicone 8,0 x 1,0	
1048	accouplement d'une seule face sans assiette		1167	tôle de guidage pour corps de brûleur	
4128	Condensateur 3pF		4107	2 flexibles fioul L = 850mm R 3/8" x 1/4" SW 17	

No. Art.	description		No. Art.	description	
4103	joint d'étanchéité 14 x 18 x 1,5		3914	pompe fioul ALE 35 C 9327	
1170	turbine 120 x 58 TLR		1169	regulateur de pression	
4123	prise euro côte chaudière		1166	corps de brûleur	
4124	côte brûleur 7-poles				
4159	électrode allumage double 25 x 40/6,3/1,2		3308	cable primaire EBI, 2-pôles allumage	
1164	cable d'allumage		3208	tube-Cu L= 415	
1194	cable d'allumage D1=4mm D2=6mm				
1510	joint de coupage		3071	socle LOA PG appui AGK 66	
1511	ecrou BON 05				
1038	niple droite GE conduite pompe				
3400	prise de cable L= 350 3-pôles, quatre			gicleur fioul S 60° 0,50	