



# calimax®

## Twist 80/20 Frontansicht



<b>Twist 80/20 Frontansicht</b>			
<b>POS</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>Bemerkung</b>	<b>Bezeichnung</b>
1	103068/TW		Steuerung max1 plus Twist 80/20
2	401.00.0.100		Glasrohrsicherung Steuerung
3	300.00.0.002	0,48m	Dichtungsband Pellettank
4	101515/L		Isolierplatte links
5	101515/R		Isolierplatte rechts
6	101410		Brenntopf
7	301.00.0.109		Dichtung Brenntopf
8	300.04.0.126		Reinigungskamm Brenntopf Twist + 2x Führungsbolzen (300.04.0.139)
9	300.04.0.127		Rüttelstange für Reinigungskamm
10	301.04.0.109		Dichtung Aschentüre Twist 80/20
11	301.05.0.111		Ofenglasdichtung aussen
12	301.03.0.120		Ofenglas Twist 80/20
13	301.05.0.112		Ofenglasdichtung innen
14	301.04.0.108		Dichtung Brennraumtür Twist 80/20

## Twist 80/20 Rückansicht



<b>Twist 80/20 Rückansicht</b>			
<b>POS</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>Bemerkung</b>	<b>Bezeichnung</b>
15	300.01.0.107		Messingscheibe für Förderschecke
16	300.00.0.107		Kunststofflager
17	300.00.0.109		Dichtung Flansch Förderschnecke
18	101554		Schneckenmotor
19	401.00.0.101		Differenzdruckwächter
20	301.00.0.103		Dichtung Abgasgebläse (Ausgang)
21	101459	0,55m	Textilfaserdichtung für Reinigungsdeckel
22	301.00.0.102		Dichtung Abgasgebläse
23	401.01.0.108		Lüfterrad 150mm
24	101165		Abgasgebläse ohne DZR
25	401.00.0.003		NT-Schalter
26	101313		Thermostatkopf mit Wendel- Tauchfühler K6672 aktuelles Modell
26a	600.02.0.107		Thermostat RAVK f. liegende Pumpe
27	401.04.0.120		Sicherheitstemperaturbegrenzer STB
28	600.02.0.105		Umwälzpumpe (Hydraulik liegend)
28	102568		Umwälzpumpe (Hydraulik stehend)
29	103205		Hülsenhalter HTH-Zündung
30	103170		HTH-Zündung
32	401.00.0.112		Glasrohrsicherung Zündung 3.15A
33	101173		HT-Schalter